

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2015年7月現在のものです。

ネットワークSDカードレコーダー WJ-SD202K

■概要

- WJ-SD202K(以下、本機)は、最大2台のネットワークカメラ(以下、カメラ)の画像と音声をSDメモリーカード(以下、SDカード)に記録することができるネットワークSDカードレコーダーです。

【特長】

1. 2つのSDHC/SDXCメモリーカードスロットを搭載
 - ・別売のSDHCまたはSDXC規格に対応したSDカードを最大2枚使用可能です。
2. カメラ給電機能
 - ・PoE (IEEE 802.3at Type 1)、PoE+ (IEEE 802.3at Type 2)によるカメラへの電源供給機能を搭載。弊社製PoE対応カメラ2台への給電が可能です。(2台のうち、PoE+対応カメラは1台まで)
3. GPSによる自動時刻補正
 - ・付属のGPS (Global Positioning System) アンテナを接続することで、本機内蔵時計の自動時刻補正に対応しています。
4. 記録データ暗号化、改ざん検出
 - ・取り出したSDカード内に記録されている暗号化 (AES暗号、鍵長: 128bit) された記録データは、専用ビューワーを用いて、パスワードを入力することで再生することができます。専用ビューワーで改ざん検出を行うことも可能です。
5. LED状態表示
 - ・カメラ状態、SDカード状態、GPS受信状態、PC用LAN動作等を本機のLED表示で確認することができます。SDカードの異常状態は、外部出力端子より通知することも可能です。
6. ロータリースイッチによる簡単録画設定
 - ・記録モード (解像度、記録コマ数、画質レベル) を本機のロータリースイッチで簡単に設定可能です。

■仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	最大 70W	
使用温度範囲※1	-20 °C ~ +60 °C	
使用湿度範囲※1	0 % ~ 90 %以下 (結露なきこと)	
寸法	幅 175 mm × 高さ 200 mm × 奥行き 75 mm (突起部含まず)	
質量	約 1.5 kg	
仕上げ	ベース	: 金属(鋼板)
	メインカバー	: 樹脂
	操作部カバー	: 樹脂
	樹脂筐体色	: AV ライトグレー (近似色 マルセル=N7.5/日塗工=UN-80)

※1: 収納盤に収納して使用する場合は、外気温ではなく収納盤内の温度・湿度

●入出力

SD カードスロット	スロット 1、スロット 2	
ネットワークポート	カメラポート 1	RJ45, 10Base-T / 100Base-TX, PoE+(IEEE802.3at, DC50 V / 最大 30.0 W)
	カメラポート 2	RJ45, 10Base-T / 100Base-TX, PoE (IEEE802.3af, DC50 V / 最大 15.4 W)
	PC ポート	RJ45, 10Base-T / 100Base-TX, PoE なし
USBポート (メンテナンス用)	USB2.0 準拠 1 ポート, DC5V / 最大 500 mA	
GPSアンテナ	ケーブル長: 5 m、屋外設置可	
外部I/O端子	アラーム入力 1 / 自動時刻調整入力	1 端子
	アラーム入力 2 / アラーム出力*	1 端子
	アラーム入力 3 / AUX 出力	1 端子
	※システム異常時のアラーム出力可	

■付属品

以下の付属品は取付工事に使用します。

取扱説明書 基本編	1 冊	コードクランプ	1 個
取扱説明書 設置編	1 冊		
CD-ROM*	1 枚		
GPS アンテナユニット	1 個		
保証書	1 式		
簡易操作説明ラベル	1 枚		
コードラベル	1 枚		

※ CD-ROM には各種取扱説明書 (HTML ファイル) が納められています。

■別売り

・動作確認済み SDHC/SDXC メモリーカード

パナソニック株式会社製 業務用

SDHC メモリーカード: 32GB	(スピードクラス CLASS10 以上)
SDXC メモリーカード: 64GB	(スピードクラス CLASS10 以上)
SDXC メモリーカード: 128GB	(スピードクラス CLASS10 以上)


【金具固定用ねじ】

本体取付金具固定用ねじ

M4 ねじ (2 本) (現地調達)

■ 外観図 (単位 : mm)

● WJ-SD202K



パナソニックの正規代理店
 株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
 TEL : 042-639-0510
 HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>