

# Panasonic

BUSINESS

アイプロシリーズ 顔認証サーバーソフトウェア

## WV-ASF950 [1ライセンス IPC]

顔登録拡張キット

## WV-ASFE951W

各オープン価格

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL : 042-639-0510  
HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

# ディープラーニング顔認証システム FacePRO



# IPRO EXTREME







## ■ 定格 WV-ASF950

※最新情報については <https://sol.panasonic.biz/security/support/download/index.html> から「プロダクトサーチ」より仕様書をご覧ください。

顔認証する対象の最大登録人数	最大30,000顔*1
データベース内での顔検索速度	3秒 500万履歴中 100件検索時 ※検索条件による
最大顔履歴数	1,000万履歴
最大顔検出カメラ数	登録顔/未登録顔検知モード 1サーバーあたり10台*2
	登録顔検知モード 1サーバーあたり20台*2
アラーム連動可能なクライアント端末数	16台
登録できる顔画像の種類	BMP、JPG、PNG
WV-ASM300(W) 1台に登録できるサーバー数	最大10台
顔認証性能*3(顔向き最大角度)	左右 45° 上下 30°

- ※1：顔登録拡張キットWV-ASFE951W(別売)を2ライセンス使用した場合。  
 ※2：WV-ASF950(カメラ4台ライセンス含む)にWV-ASFE904Wを4ライセンス(登録顔検知モード)あるいは2ライセンス(登録顔/未登録顔検知モード)使用した場合。  
 また、登録可能なカメラ台数は、通過人数・顔画像の保存期間で決定されます。  
 ※3：顔の一部が隠れている場合はこの限りではありません。

PCで本機を操作するには以下の環境を持つPCを推奨します。

・OS	: Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition 日本語版 Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition 日本語版 Microsoft Windows 10 Pro RS5以降(64 bit)日本語版
・CPU	: Intel® Xeon® または Intel® Core™ i7シリーズ3.40 GHz以上(4コア8スレッド以上)
・メモリー	: 32 GB以上
・GPUボード	: NVIDIA® Quadro® RTX5000
・必要電源容量	: 550 W以上
・DVD-ROMドライブ	: 本ソフトウェアのインストール時に必要
・ハードディスク空き容量	: 1 TB以上

必要なPC環境(スペック)は、機器の機能アップに伴い変更される場合があります。  
 最新の情報は <https://sol.panasonic.biz/security/support/technic.html> を参照ください。


- Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel, Intel Core, Xeonはアメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。
- NVIDIAは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

## ■ 顔検出機能搭載カメラ品番について (2019年10月現在)

ネットワークカメラ	
[i-PRO EXTREME] WV-S1131, WV-S1130V, WV-S1112, WV-S1111, WV-S1111D, WV-S1110V, WV-S2531LTN(ただし、屋内使用のみ), WV-S6130, WV-S6110	
[i-PRO SmartHD] 右記機種、生産完了品となります WV-SPN311A, WV-SPN310AV, WV-SPN531A, WV-SPN631, WV-SPN611, WV-SFV631LT(ただし、屋内使用のみ), WV-SC385, DG-SP305, DG-SP304V	

※WV-S2531LTN, WV-S6130, WV-S6110, WV-SFV631LT[生産完了品], WV-SC385[生産完了品]: 画角決定後は、カメラ操作(PTZ)を行わないでください。  
 ※顔検出機能、WV-ASF950顔認証機能用対応レンズについて詳しくは [https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/bs\\_lens\\_info.html](https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/bs_lens_info.html) をご覧ください。  
 ※WV-S1130V, WV-S1110V, WV-SPN310AV[生産完了品], DG-SP304V[生産完了品]は付属のレンズから交換が必要です。

## ■ 基本システム構成例



◎当製品は顔検出対応カメラの事前調整など、SEサポートの必要な商材ですので、ご購入ご検討の際は販売店、または当社営業担当にご相談ください

**eco ideas**

**パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます**

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質<sup>※</sup>の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。<sup>※</sup>鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系有機物、特定フタル酸エステル

**COOL CHOICE**

お問い合わせは **パナソニック**  
システムお客様ご相談センター

112-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

0120-878-410 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝日は受付のみ)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは [panasonic.biz/cns/cs/cntctus/](https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/)